



Normas Urbanísticas Municipales de ARLANZÓN

EJEMPLAR APROBACION PROVISIONAL Y DEFINITIVA

MAYO 2011

DN-CT: CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

EXMO.
AYUNTAMIENTO DE
ARLANZÓN



JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERIA DE FOMENTO

CATALOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE ARLANZÓN

CAPITULO I. CRITERIOS DE CATALOGACIÓN Y GRADOS DE PROTECCIÓN

El objeto del presente Documento es la protección y conservación de los bienes incluidos que, por sus valores arquitectónicos, urbanísticos, artísticos, culturales, ambientales, o paisajísticos sean susceptibles de ser considerados como bienes catalogados, en arreglo a lo dispuesto en el artículo 44 de la LUCyL y en los artículos 49 y 54 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

El presente Catálogo contiene un inventario de los bienes referidos en la legislación de patrimonio referida, mediante el cual se instrumenta el objetivo de protección y conservación, a través de un conjunto de condiciones de actuación, uso y tramitación que son de aplicación a cualquier intervención sobre los bienes presentes en este Documento.

Los elementos a proteger que recoge el presente Catálogo, se dividen en los siguientes grupos:

- a) Edificaciones y elementos urbanos.
- b) Yacimientos arqueológicos.
- c) Paisajes y elementos naturales.
- d) Vías de comunicación, infraestructuras y cauces públicos.

EDIFICACIONES Y ELEMENTOS URBANOS

Las normas de protección de edificaciones y elementos urbanos se aplicarán a edificios, construcciones, ambientes y en general elementos urbanos considerados de interés.

Resulta de aplicación la siguiente legislación sectorial:

ESTATAL

- Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de los Castillos Españoles
- Decreto 571/63, de 14 de marzo de 1963, sobre protección de escudos, emblemas, cruces de término y otras piezas similares.
- Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, (BOE de 29 de junio), su desarrollo en el Decreto 111/1986, de 10 de enero y el Reglamento de dicha Ley 620/1987, de 10 de abril (BOE de 13 de mayo).

AUTONÓMICA

- Decreto 29/1984 de 2 de agosto, por el que se ponen bajo la protección de la Comunidad Autónoma de C y L los "hórreos" y "pallozas" existentes en su ámbito territorial.
- Orden de 14 de octubre de 1986 de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de C y L, por la que se dictan las instrucciones para el funcionamiento administrativo de las Comisiones Territoriales de Patrimonio Cultural.
- Artículo 2º del Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en materia de Patrimonio Histórico en la Comunidad de Castilla y León.
- Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
- DECRETO 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
- Ley 8/2004, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
- Acuerdo 37/2005, de 31 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan PAHÍS 2004-2012, del Patrimonio Histórico de Castilla y León

Se consideran tres niveles de protección:

1. Nivel integral.

Grado de protección que afecta a todo el inmueble, preservando por tanto todas sus características, su forma de ocupación del espacio y demás rasgos que contribuyen a

singularizarlo como elemento integrante del patrimonio construido.

2. Nivel estructural.

Grado de protección que afecta a la identidad del inmueble y a los elementos básicos que definen su forma de articulación, uso y ocupación del espacio.

3. Nivel ambiental.

Grado de protección que afecta, no tanto al inmueble en sí mismo sino a su recuerdo histórico como integrante del patrimonio cultural colectivo.

CAPITULO II. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN LOS ELEMENTOS CATALOGADOS

▪ NORMAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL

Los edificios señalados con grado de protección integral cumplirán las condiciones estéticas fijadas en el Título Tercero de la Normativa Urbanística, en especial sus artículos 3.5.2 RELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN CON EL ENTORNO y 3.5.3 PROTECCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS URBANAS Y DE LOS EDIFICIOS y también las condiciones particulares estéticas fijadas para la Zona 1.

Además cumplirán:

1. Los usos permitidos en estos elementos son los que correspondan con la tipología tradicional histórica y sus asociados, sin que supongan estos últimos, modificaciones o alteraciones en su organización arquitectónica.

Los usos autorizables, en todo caso respetarán la organización arquitectónica básica del elemento, pudiendo suponer modificaciones o alteraciones de elementos secundarios del mismo, en la adaptación funcional concreta, siempre que la nueva utilización garantice la conservación y mantenimiento del elemento. Se primarán los usos públicos en este nivel. En todo caso deberán contar con la aprobación previa de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

Estarán prohibidos aquellos usos que supongan la alteración o desaparición de partes significativas de su organización o de sus elementos arquitectónicos principales, que sean manifiestamente inadecuados al carácter del mismo o que no contribuyan a la conservación y mantenimiento del elemento, sino que puedan destruirlo o dañarlo con carácter irreversible.

2. Los edificios incluidos en este nivel conservarán las actuales alineaciones exteriores e interiores, que no podrán modificarse. Solamente en casos excepcionales debidamente justificados, bien en función de necesidades imperiosas del elemento que no puedan ser resueltas por otros medios, bien por responder a partes desaparecidas, podrán plantearse ampliaciones de los mismos, que en todo caso respetarán los elementos de interés del mismo, adecuándose a la arquitectura del elemento, de acuerdo con los criterios expuestos en este nivel de protección, sin superar las alturas del elemento catalogado ni dificultar su contemplación.

Sin perjuicio de lo anterior, las zonas de la parcela no ocupadas por la edificación no dispondrán de ningún tipo de edificabilidad, considerándose afectos de modo permanente al uso de espacio libre privado o público.

3. Sólo se admitirán obras y actuaciones dirigidas predominantemente a la conservación estricta del bien. Las obras podrán ser de mantenimiento, conservación y restauración, tanto interior como exteriormente, de su estructura, organización arquitectónica básica y acabados originales.

Se podrán realizar obras de rehabilitación parcial, en la modalidad de acondicionamiento, dedicadas a la mejora de la habitabilidad o uso específico del mismo, siempre que no se

afecten a los elementos arquitectónicos y acabados de interés del mismo.

4. En dichas obras estarán permitidas las actuaciones para la supresión de cuerpos ajenos a la calidad de la obra principal, tal como (en su caso) se indicará en la ficha respectiva de catálogo del elemento considerado, así como restauraciones restringidas de elementos desaparecidos, siempre que estén plenamente justificados.

Se prohíben expresamente las reconstrucciones imitativas de elementos ornamentales y escultóricos, así como de cuerpos o partes importantes de los elementos.

5. En los elementos que han sufrido transformaciones intensas en su estructura original, se seguirán las determinaciones del punto anterior en cuanto a supresión de cuerpos añadidos a la obra principal, y a las actuaciones de consolidación, restauración y rehabilitación parcial, prohibiéndose el traslado de partes o elementos del edificio fuera de la situación de origen y todo tipo de actuaciones que supongan una alteración física o conceptual de espacios, partes o elementos antiguos del edificio.

Se considerarán parte del bien, aquellos elementos muebles o naturales integrados en el mismo, bien en su diseño original, bien en sucesivas transformaciones históricas del mismo. Serán del todo indisolubles con el bien inmueble, no pudiendo segregarse del mismo, excepto si existiese peligro de destrucción de aquel o si requiere su desmontaje parcial o total para atender a una adecuada restauración, todo ello con carácter excepcional y adecuadamente autorizado por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

6. Para la solicitud de licencia, aparte de la documentación exigida para el tipo de obra que se trate, se deberá aportar la misma documentación especificada para protección ambiental, detallando que la escala gráfica de los planos a aportar citados en el apartado d) serán a escala 1:50 y las fotografías serán de tamaño mínimo 18 x 24 centímetros.
7. Una vez acabada la obra, se presentará, al Ayuntamiento y a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural u órgano competente que la sustituya, una descripción fotográfica del edificio y de las zonas de intervención que refleje adecuadamente el resultado de las actuaciones.
8. En los bienes catalogados o declarados como Bien de Interés Cultural, cualquier actuación deberá contar con la aprobación expresa de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural o el órgano competente en materia de Cultura correspondiente.

▪ **NORMAS DE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL**

Los edificios señalados con grado de protección estructural cumplirán las condiciones estéticas fijadas en el Título Tercero de la Normativa Urbanística, en especial sus artículos 3.5.2 RELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN CON EL ENTORNO y 3.5.3 PROTECCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS URBANAS Y DE LOS EDIFICIOS y también las condiciones particulares estéticas fijadas para la Zona 1.

Además cumplirán:

1. Los usos permitidos en los elementos protegidos con este grado, son los que corresponden con la tipología original histórica y sus asociados, sin que estos últimos supongan modificaciones o alteraciones significativas de los elementos básicos de su organización arquitectónica

Los usos autorizables, en todo caso respetarán la organización estructural arquitectónica básica del elemento, pudiendo suponer modificaciones o alteraciones de otros elementos secundarios de su organización, así como alteraciones puntuales de los primeros, siempre que la nueva utilización garantice la conservación y mantenimiento del elemento. Serán adecuados al carácter del elemento y a la zona en la que se ubique.

Estarán prohibidos aquellos usos que supongan la alteración o desaparición de partes significativas de su organización estructural básica arquitectónica o que puedan destruir el bien en sus partes protegidas o dañarlas con carácter irreversible.

2. Los edificios incluidos en el presente nivel conservarán las actuales alineaciones exteriores e interiores, que no podrán modificarse

Las posibles ampliaciones respetarán las fachadas protegidas del edificio, no pudiendo adosarse a ellas, ateniéndose a los criterios establecidos en este nivel en cuanto a su organización exterior, debiendo justificar la no afectación del bien protegido, todo ello de acuerdo con las determinaciones de la ordenanza establecida en la Normativa Urbanística para la parcela considerada.

3. Se permiten obras y actuaciones dirigidas predominantemente a la conservación general del bien, de sus constantes tipológicas, de sus elementos básicos estructurales así como de sus elementos singulares destacados. Las obras permitidas en este nivel son las de mantenimiento, conservación, restauración, rehabilitación y reestructuración parcial, siempre que no afecten a la conservación de los elementos básicos protegidos del edificio, como fachadas exteriores e interiores, muros estructurales básicos, cubiertas, escaleras, portal o zaguán, así como otros elementos internos o externos del edificio.

En las intervenciones se conservarán las soluciones estructurales horizontales y verticales, admitiéndose acciones de consolidación y de reforma parcial como mejora de las condiciones de habitabilidad, con soluciones subordinadas a las originales. Se eliminarán en las actuaciones los cuerpos o elementos extraños superpuestos a fachadas.

4. Se conservarán los materiales y composición originales de las fachadas, no admitiéndose otras intervenciones respecto a huecos de paso y luz que los que tiendan a la restitución de la composición original y genuina de los huecos.

En el tratamiento de fachadas se irá a la recuperación de materiales tradicionales en disposición, color y textura. Se conservarán las carpinterías, cerrajerías, barandas, escaleras, solanas, galerías, pórticos y aleros originales, recuperando aquellos que fueron sustituidos por diseños o materiales no adecuados.

En el interior se conservarán los elementos destacados, como solados singulares de zaguanes, portales y patios y escaleras o de otras estancias especiales, los peldaños pétreos de escaleras, barandillas de escaleras, galerías o solanas interiores, soluciones estructurales singulares vistas y cualquier otro tipo de elemento que constituya un signo de valor complementario del edificio y de su espacio.

Se permitirán la modificación de la tabiquería de distribución, admitiéndose transformaciones menores, no sustanciales, de los muros de carga o de los otros elementos estructurales interiores, siempre que se justifique una mejora evidente en las condiciones de habitabilidad y no supongan deterioros de las soluciones primigenias.

Tendrán el carácter de elementos singulares, el mobiliario singular expresamente diseñado para el elemento o los elementos de maquinaria o tecnología integrados en el mismo, por lo que se preservarán en cualquier actuación.

Se aplicarán los criterios generales señalados en las partes estructurales básicas y elementos de interés para los elementos con grado de Protección Integral.

5. En intervenciones sobre elementos estructurales y cubiertas en mal estado, se seguirá el criterio de reforzar o consolidar con soluciones que mantengan el valor o interés de aquellos, permitiendo el derribo y nueva construcción en casos muy justificados de carácter puntual, y siempre que las soluciones proyectadas restituyan la estructura básica anterior.
6. Se podrá admitir el derribo total o parcial del edificio si el estado avanzado de ruina física de su estructura lo justificara. En el caso en que la ruina afectara a la cubierta o a alguna de las plantas altas y se mantuvieran en buen estado de conservación estructural o permitieran operaciones de consolidación que hicieran posible la restitución estructural de las primeras, se conservarán o reformarán las inferiores, permitiendo el derribo y nueva construcción de las demás, restituyendo la tipología estructural anterior con libertad en el empleo de materiales estructurales.

Si la declaración de ruina física fuera total se podrá permitir el derribo del conjunto del edificio, exigiendo el aprovechamiento en la nueva edificación de los elementos singulares de interés (fábricas de sillería o sillarejo, portadas, escudos, balcones, galerías, elementos de pórticos, cerrajerías, carpinterías, etc.), que se integrarán adecuadamente en la nueva edificación que se proyecte.

Esta nueva edificación habrá de mantener las constantes tipológicas principales del elemento, composición de fachadas y compartimentación estructural, así como atenerse en cuanto a empleo, textura y color de los materiales a la zona de ordenanza en la que se ubique.

7. Para la solicitud de licencia, aparte de la documentación exigida para el tipo de obra que se trate, se deberá aportar la misma documentación especificada para protección ambiental, detallando que la escala gráfica de los planos a aportar citados en el apartado d) serán a escala 1:50 y las fotografías serán de tamaño mínimo 13 x 18 centímetros.
8. Una vez acabada la obra, se presentará, al Ayuntamiento y a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural u órgano competente que la sustituya, una descripción fotográfica del edificio y de las zonas de intervención que refleje adecuadamente el resultado de las actuaciones.

▪ **NORMAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Las zonas y edificios señalados con grado de protección ambiental cumplirán las condiciones estéticas fijadas en el Título Tercero de la Normativa Urbanística, en especial sus artículos 3.5.2 RELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN CON EL ENTORNO y 3.5.3 PROTECCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS URBANAS Y DE LOS EDIFICIOS y también las condiciones particulares estéticas fijadas para la Zona 1.

Además cumplirán:

1. Los usos permitidos de estos bienes, edificios y elementos catalogados son los que corresponden con la tipología original histórica y sus asociados sin que estos últimos supongan alteraciones significativas de los elementos básicos de su organización arquitectónica exterior.

Los usos autorizables, en todo caso respetarán la organización arquitectónica externa del elemento, pudiendo producir modificaciones menores de los elementos de su organización, siempre que la nueva organización garantice la conservación y mantenimiento del elemento. Serán adecuados al carácter del elemento y a la zona en la que se ubique.

Estarán prohibidos aquellos usos que supongan la alteración o desaparición significativa de la organización arquitectónica externa o que puedan destruirla o dañarla con carácter irreversible.

2. Los edificios incluidos en este nivel conservarán las actuales alineaciones exteriores, pudiendo ampliar su altura hasta alcanzar la permitida en la zona de ordenanza correspondiente.
3. Los aumentos de altura permitidos sobre la edificación existente no supondrán alteraciones básicas de las partes situadas bajo el nivel de cornisa actual, atendiéndose tanto a la composición de la fachada en relación con la preexistente, como a la calidad, color y texturas de los materiales, integrando las partes primitiva y nueva y restituyendo la forma y materiales de cubierta anterior, si se corresponde con el conjunto. En caso contrario, se resolvería adecuadamente de acuerdo a las soluciones tradicionales existentes en el lugar y a la zona de ordenanza en la que se ubique.
4. Se permitirán obras y actuaciones predominantemente dirigidas a la conservación del edificio y al mantenimiento o restitución de las constantes tipológicas principales del mismo.

Las actuaciones estarán condicionadas por el interés arquitectónico específico de sus

elementos, por el estado de conservación de cada una de sus constantes tipológicas características y por la calidad general del área donde se asienta.

Se mantendrán los criterios generales de actuación establecidos en los apartados 4 y 6 del nivel Estructural, aplicable en la parte del edificio o a las constantes tipológicas de interés del mismo, en especial en sus fachadas exteriores, excepto en las referencias a los huecos en fachada especificados en el párrafo siguiente.

Salvo indicación expresa en la ficha correspondiente, se permite la apertura de nuevos huecos o el ensanchamiento de los existentes, con destino al cumplimiento de las condiciones de habitabilidad establecidas en la legislación sectorial correspondiente. En ese caso, los nuevos huecos deberán combinarse con los existentes para acentuar o mantener la tipología y composición existente, así como componerse con éstos, equilibrándose en superficie con los de planta baja. Su composición, materiales, proporción, etc, serán idénticos a los tipológicos.

Se podrá admitir la demolición parcial de acuerdo con el estado de conservación general o parcial, estando condicionada la nueva edificación, como mínimo, al empleo de materiales y su tratamiento específico en función de la zona de ordenanza en la que se ubique.

Se admitirá el derribo total del elemento si el estado avanzado de ruina física del mismo así lo justificara. La nueva edificación se ajustará a las nuevas alineaciones y alturas fijadas en la zona correspondiente, estando en cuanto a lo que se refiere de la indivisibilidad parcelaria a lo que se disponga en la ficha correspondiente del presente catálogo.

5. En la nueva edificación se restituirán las constantes tipológicas estructurales y de composición de fachadas, bien del propio elemento si los tuviera, bien del entorno tipológico, empleando directamente los diseños tradicionales o su interpretación contemporánea de los mismos, con incorporación, en todo caso, de las constantes tipológicas de materiales, color y texturas de cerramientos exteriores y tratamiento y forma de cubierta.

Si el edificio a derribar tuviera elementos singulares de interés, éstos se integrarán adecuadamente en el diseño de las fachadas exteriores o interiores.

6. Los aumentos de altura permitidos sobre la edificación existente no supondrán alteraciones básicas de las partes situadas bajo el nivel de cornisa actual, atendiéndose tanto a la composición de la fachada en relación con la preexistente, como a la calidad, color y texturas de los materiales, integrando las partes primitiva y nueva y restituyendo la forma y materiales de cubierta anterior, si se corresponde con el conjunto. En caso contrario, se resolvería adecuadamente de acuerdo a las soluciones tradicionales existentes en el lugar y a la zona de ordenanza en la que se ubique.
7. En todo caso, en consonancia con los criterios que deben presidir la conservación de los Conjuntos Históricos (artículo 42.1 de la Ley 12/2002), en los inmuebles catalogados con protección ambiental incluidos en el ámbito del Camino de Santiago se mantendrán las fachadas y la formación de la cubierta.
8. El resto de las condiciones de la edificación serán las fijadas para la zona.
9. Para la solicitud de licencia, aparte de la documentación exigida para el tipo de obra que se trate, se deberá aportar:
 - a) Descripción fotográfica del edificio y de las zonas de intervención, en el caso de obras en los edificios o demoliciones.
 - b) Descripción por escrito del edificio, detallando usos y estados actuales y posteriores a la actuación proyectada.
 - c) Fotografías del tramo de calle donde se ubique la edificación y planos del alzado del mismo de estado actual y posterior a la intervención cuando la obra afecte a fachada, ya sea obra nueva u otras.

- d) En caso de obras de demolición, acondicionamiento, restauración, reestructuración y exteriores, descripción de la edificación gráficamente, a escala no menor de 1:100, en plantas, alzados y secciones.

10. Una vez acabada la obra, se presentará, al Ayuntamiento y a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural u órgano competente que la sustituya, una descripción fotográfica del edificio y de las zonas de intervención que refleje adecuadamente el resultado de las actuaciones. Las fotografías serán de tamaño mínimo 13 x 18 cm.

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

Las determinaciones respecto del Patrimonio arqueológico figuran en documento independiente, redactado al efecto.

PAISAJES Y ELEMENTOS NATURALES

Las Normas de Protección de Paisajes y Elementos Naturales, están encaminadas a proteger las bellezas naturales y los valores paisajísticos de interés.

Se observarán las correspondientes normas de protección del Suelo Rústico establecidas en el Título Séptimo de la Normativa Urbanística.

Podrán realizarse Planes y Normas Especiales de Protección de elementos de interés, en las condiciones expresadas en la Sección Cuarta, Capítulo 1 del Título Octavo de la Normativa Urbanística, y según lo contenido en el artículo 47 y siguientes de la LUCyL.

Serán de aplicación las disposiciones contenidas en la siguiente legislación:

COMUNITARIA

- Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres
- Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (traspuesta al derecho español mediante Decreto 1997/1995).

ESTATAL

- Decreto 485/1962, de 22 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Montes.
- Orden de 17 de junio de 1982, por la que se aprueba el Plan Básico de lucha contra incendios forestales y normas complementarias.
- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que lo desarrolla, Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, y Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986.
- Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
- Ley 3/95 de Vías Pecuarias
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
- Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
- Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
- Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.
- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
- Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

AUTONÓMICA

- Ley 8/1991, de 10 de Mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León.
- Ley 9/2008, de 9 de diciembre, de modificación de la Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de protección de los Ecosistemas Acuáticos y de Regulación de la Pesca en Castilla y León.
- Ley 6/1992 de 18 de diciembre de Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de regulación de la pesca en Castilla y León.

- Ley 5/1994, de 16 de marzo de Fomento de Montes Arbolados de la Junta de Castilla y León, y Decreto 104/1999, de 12 de mayo por el que se aprueban las Instrucciones Generales para la Ordenación de los Montes Arbolados en Castilla y León.
- Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Zonas Húmedas y se estableció su régimen de protección
- Decreto 159/1994, de 14 de julio por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley de Actividades Clasificadas.
- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
- Decreto 209/1995, de 5 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Decreto 115/1999, de 3 de junio, por el que se aprueba la Estrategia Forestal de la Comunidad de Castilla y León.
- Apartados 3, 4 y 5 del artículo 1, el artículo 2, el apartado 2 del artículo 5, los Títulos II y III y los Anexos III y IV del Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla León.
- Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial
- Ley 8/2007, de 24 de octubre, de Modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
- Decreto 70/2008, de 2 de octubre, por el que se modifican los Anexos II y V y se amplía el Anexo IV de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
- Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
- Ley 3/2005, de 23 de mayo, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León

VÍAS DE COMUNICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y CAUCES PÚBLICOS

Abarca todas las infraestructuras, vías de comunicación y cauces públicos comprendidos dentro del Término municipal.

Resultará de aplicación toda la legislación sectorial correspondiente:

1. Las vías de comunicación: carreteras y sus espacios anexos
 - Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras
 - Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León.
 - R.D. 1812/1994 del Reglamento General de Carreteras y el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras.
2. Infraestructuras:
 - Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
 - Real Decreto 1995/2000 de 1 de diciembre.
 - Decreto 3151/1968 por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.
 - Ley 32/2003 de 4 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
 - Orden 1079/2006, de 9 de junio, por la que se aprueba la instrucción técnica urbanística relativa a las condiciones generales de instalación y autorización de las infraestructuras de producción de energía eléctrica de origen fotovoltaico.
3. Los cauces públicos y sus márgenes
 - Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas.
 - Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y los Reales Decretos 849/1986, de 11 de abril y 927/1988, de 29 de julio, que la desarrollan.

En Suelo Urbano, las alineaciones marcarán las separaciones de las edificaciones a las vías.

En aplicación de la legislación sectorial citada, se tendrán en cuenta, para el uso y defensa de las carreteras del término municipal las siguientes distancias:

- Línea de Dominio Público: a 3 metros, a cada lado de la vía, medidos horizontalmente y perpendicularmente al eje, desde la arista exterior de la explanación.
- Línea de Servidumbre: a 8 metros, a cada lado de la vía, medidos horizontalmente y perpendicularmente al eje, desde la arista exterior de la explanación.
- Línea de Afección: a 30 metros, a cada lado de la vía, medidos horizontalmente y perpendicularmente al eje, desde la arista exterior de la explanación.
- Línea de Edificación: a 18 metros, a cada lado de la vía, medidos horizontalmente y perpendicularmente al eje, desde la arista exterior de rodadura.

En los tramos urbanos, las líneas de edificación se especifican, en su caso, en los propios planos de ordenación.

Todas las canalizaciones para los diferentes servicios, abastecimiento de agua, saneamiento y alcantarillado, conducciones de energía eléctrica y alumbrado público, telecomunicaciones, gas, etc., deberán ir por las aceras en las travesías y resto de tramos urbanos.

Las zanjas para la instalación de las conducciones de los distintos servicios, en los cruces de carretera, deberán rellenarse, al menos, con 50 cm. de hormigón en masa HM-20, dejando los 4 ó 5 cm. superiores para el extendido y compactado de una capa mezcla bituminosa hasta la rasante definitiva del pavimento.

Se prohíbe la construcción de edificaciones en las zonas de alcance de las avenidas, y de granjas y estercoleros a menos de 100 m. de los cauces públicos.

Para la planificación y posterior realización de las obras en cauces se tendrá en cuenta todo lo previsto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de abril de 1986 (R.D.P.H.), relativo a la mejora de las características hidráulicas del cauce y márgenes (en especial el art. 14 y los Capítulos I y III del Título II). Conforme establece el artículo 78 de este Reglamento, cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces, deberá disponer de autorización previa, otorgada por la Confederación Hidrográfica del Duero.

Para las edificaciones u otro tipo de construcciones e instalaciones que se vayan a situar en las proximidades de cauces en zonas inundables (respecto a las avenidas con período de retorno de 500 años, tal y como se establece en el artículo 14.3 del R.D.P.H.), se deberá realizar un estudio previo de avenidas, que establezca los niveles de inundación, así como la posible afección y las medidas de protección sobre dichas obras e instalaciones.

No obstante, estarán sujetas a las limitaciones que en el futuro, el Gobierno pueda establecer mediante Decreto (artículo 14.2 del R.D.P.H.) En especial se contemplará lo especificado en los artículos 234, 245, 246 y siguientes, y 259 del R.D.P.H., relativos a los vertidos a las cuencas y autorizaciones.

Se respetarán las servidumbres legales y en particular las de uso público de 5 m. en la margen, establecidos en los artículos 6 y 7 del citado R.D.P.H.

A continuación aparecen las fichas individualizadas de cada elemento del Catálogo en el término municipal de **ARLANZÓN**, en lo que se refiere a edificaciones y elementos urbanos, detallando en cada una su situación, tipología, uso y grado de protección propuesta.

Burgos, mayo de 2011

EL DIRECTOR DEL EQUIPO REDACTOR
Fdo.: JOSE LUIS GARCÍA RAMOS

FICHAS DEL CATALOGO

Nº de Orden 1	Iglesia de San Miguel. (Arlanzón) Protección Integral.....	Pág. 13
Nº de Orden 2	Iglesia de Ntra. Sra. Eulalia de Mérida. (Agés) Protección Integral	Pág. 16
Nº de Orden 3	Iglesia. (Galarde) Protección Integral	Pág. 18
Nº de Orden 4	Iglesia de Santa Eugenia. (Santovenia de Oca) Protección Integral.....	Pág. 20
Nº de Orden 5	Iglesia de San Miguel. (Villamorico) Protección Integral	Pág. 22
Nº de Orden 6	Iglesia Asunción de Nuestra Señora. (Zalduendo) Protección Integral	Pág. 24
Nº de Orden 7	Ermita de Ntra. Sra. del Rebollo. (Término municipal) Protección Integral	Pág. 26
Nº de Orden 8	Ermita de Valdefuentes. (Término municipal) Protección Integral	Pág. 27
Nº de Orden 9	Puente. (Arlanzón.) Protección Integral	Pág. 29
Nº de Orden 10	Puente. (Término municipal) Protección Integral	Pág. 31
Nº de Orden 11	Puente. (Término municipal) Protección Integral	Pág. 33
Nº de Orden 12	Fuente. (Arlanzón) Protección Integral	Pág. 35
Nº de Orden 13	Abrevadero. (Agés) Protección Integral	Pág. 36
Nº de Orden 14	Fuente. (Agés) Protección Integral	Pág. 37
Nº de Orden 15	Abrevadero. (Agés) Protección Integral	Pág. 38
Nº de Orden 16	Fuente. (Galarde) Protección Integral.....	Pág. 39
Nº de Orden 17	Fuente. (Santovenia de Oca) Protección Integral.....	Pág. 40
Nº de Orden 18	Abrevadero. (Santovenia de Oca) Protección Integral.....	Pág. 41
Nº de Orden 19	Fuente (Villamórico) Protección Integral.....	Pág. 42
Nº de Orden 20	Fuente (Zalduendo) Protección Integral.....	Pág. 43
Nº de Orden 21	Fuente del Carnero (Término municipal) Protección Integral	Pág. 45
Nº de Orden 22	Potro. (Arlanzón) Protección Integral.....	Pág. 46
Nº de Orden 23	Antiguo Balneario. (Arlanzón) Protección Estructural	Pág. 47
Nº de Orden 24	Vivienda cmo. Escalerón, 14. (Arlanzón) Protección Estructural.....	Pág. 49
Nº de Orden 25	Vivienda c/ Samuel Morse, 25. (Arlanzón) Protección Estructural.....	Pág. 51
Nº de Orden 26	Vivienda c/ Samuel Morse, 20. (Arlanzón) Protección Estructural.....	Pág. 52
Nº de Orden 27	Vivienda 12587-01. (Arlanzón) Protección Estructural	Pág. 54
Nº de Orden 28	Vivienda c/ Baja, 18. (Agés) Protección Estructural.....	Pág. 55
Nº de Orden 29	Vivienda c/ Librata, 4. (Galarde) Protección Estructural.....	Pág. 56
Nº de Orden 30	Vivienda pza. Villafranca, 7. (Galarde) Protección Estructural.....	Pág. 57
Nº de Orden 31	Vivienda c/ Alta, 15, 17, 19. c/ Arlanzón, 7. (Zalduendo) Protección Estructural.....	Pág. 59
Nº de Orden 32	Molino del Pueblo. (Arlanzón) Protección Estructural	Pág. 61
Nº de Orden 33	Hospital de Peregrinos. (Arlanzón) Protección Ambiental	Pág. 63
Nº de Orden 34	Horno. (Arlanzón) Protección Ambiental.....	Pág. 64
Nº de Orden 35	Vivienda c/ Edisson, 7, 9. (Arlanzón) Protección Ambiental.....	Pág. 65
Nº de Orden 36	Vivienda c/ Edisson, 16. (Arlanzón) Protección Ambiental.....	Pág. 66
Nº de Orden 37	Vivienda c/ Edisson, 14. (Arlanzón) Protección Ambiental.....	Pág. 67
Nº de Orden 38	Vivienda c/ Cervantes, 9. (Arlanzón) Protección Ambiental	Pág. 68
Nº de Orden 39	Vivienda c/ Cervantes, 27, 29. (Arlanzón) Protección Ambiental	Pág. 69
Nº de Orden 40	Vivienda c/ Menéndez Núñez, 11, 24D. (Arlanzón) Protección Ambiental.....	Pág. 70
Nº de Orden 41	Vivienda c/ Newton, 25. (Arlanzón) Protección Ambiental	Pág. 72
Nº de Orden 42	Vivienda 12596-10, 11. (Arlanzón) Protección Ambiental	Pág. 74
Nº de Orden 43	Viviendas c/ Daoiz y Velarde, 25; c/ Méndez Núñez, 7. (Arlanzón) Protección Ambiental.....	Pág. 76
Nº de Orden 44	Vivienda c/ Méndez Núñez, 3. (Arlanzón) Protección Ambiental.....	Pág. 78
Nº de Orden 45	Vivienda 14592-03, 04. (Arlanzón) Protección Ambiental	Pág. 79
Nº de Orden 46	Vivienda c/ Solacerca, 6. (Arlanzón) Protección Ambiental.....	Pág. 81
Nº de Orden 47	Vivienda c/ Newton, 18. (Arlanzón) Protección Ambiental	Pág. 82
Nº de Orden 48	Vivienda c/ Newton, 12. (Arlanzón) Protección Ambiental	Pág. 83
Nº de Orden 49	Vivienda c/ Daoiz y Velarde, 10. (Arlanzón) Protección Ambiental.....	Pág. 84
Nº de Orden 50	Vivienda c/ Daoiz y Velarde, 23. (Arlanzón) Protección Ambiental	Pág. 85
Nº de Orden 51	Vivienda c/ Daoiz y Velarde, 17. (Arlanzón) Protección Ambiental	Pág. 86
Nº de Orden 52	Vivienda c/ Isabel la Católica, 23. (Arlanzón) Protección Ambiental	Pág. 88
Nº de Orden 53	Vivienda c/ Isabel la Católica, 2, 27; c/ Ramón del Hoyo, 8. (Arlanzón) Protección Ambiental.....	Pág. 90
Nº de Orden 54	Vivienda c/ Isabel la Católica, 20, 24. (Arlanzón) Protección Ambiental	Pág. 91

Nº de Orden 55	Vivienda c/ Wolta, 13, 39. (Arlanzón) Protección Ambiental Pág. 93
Nº de Orden 56	Vivienda 13585-13. (Arlanzón) Protección Ambiental Pág. 95
Nº de Orden 57	Vivienda c/ Wolta, 6, 8, 20. (Arlanzón) Protección Ambiental Pág. 96
Nº de Orden 58	Vivienda c/ Cristóbal Colón, 17. (Arlanzón) Protección Ambiental..... Pág. 98
Nº de Orden 59	Vivienda c/ Cristóbal Colón, 23. (Arlanzón) Protección Ambiental..... Pág. 99
Nº de Orden 60	Vivienda c/ Samuel Morse, 17. (Arlanzón) Protección Ambiental Pág. 100
Nº de Orden 61	Vivienda c/ Samuel Morse, 37. (Arlanzón) Protección Ambiental Pág. 101
Nº de Orden 62	Vivienda c/ Samuel Morse, 20. (Arlanzón) Protección Ambiental Pág. 102
Nº de Orden 63	Vivienda c/ Samuel Morse, 26. (Arlanzón) Protección Ambiental Pág. 103
Nº de Orden 64	Vivienda c/ Samuel Morse, 35. (Arlanzón) Protección Ambiental Pág. 104
Nº de Orden 65	Vivienda c/ Benito del Castillo, 3. (Arlanzón) Protección Ambiental Pág. 105
Nº de Orden 66	Vivienda c/ Samuel Morse, 39. (Arlanzón) Protección Ambiental Pág. 106
Nº de Orden 67	Vivienda c/ Basilio Barrio, 7, 9. (Arlanzón) Protección Ambiental Pág. 107
Nº de Orden 68	Vivienda c/ Basilio Barrio, 13. (Arlanzón) Protección Ambiental Pág. 108
Nº de Orden 69	Vivienda 13589-07. (Arlanzón) Protección Ambiental Pág. 109
Nº de Orden 70	Vivienda c/ Wolta, 13, 15. (Arlanzón) Protección Ambiental Pág. 110
Nº de Orden 71	Vivienda c/ Cristóbal Colón, 14. (Arlanzón) Protección Ambiental..... Pág. 111
Nº de Orden 72	Vivienda c/ Samuel Morse, 36. (Arlanzón) Protección Ambiental Pág. 113
Nº de Orden 73	Vivienda 14592-08. (Arlanzón) Protección Ambiental Pág. 114
Nº de Orden 74	Edificación agropecuaria c/ Isabel la Católica, 8. (Arlanzón) Protección Ambiental..... Pág. 116
Nº de Orden 75	Vivienda c/ Campo, 7. (Agés) Protección Ambiental Pág. 117
Nº de Orden 76	Vivienda c/ Fragua, 13; c/ Campo, 58. (Agés) Protección Ambiental Pág. 118
Nº de Orden 77	Vivienda c/ del Medio. (Agés) Protección Ambiental Pág. 119
Nº de Orden 78	Vivienda c/ Iglesia, 20. (Agés) Protección Ambiental Pág. 121
Nº de Orden 79	Vivienda c/ San Lorenzo, 8. (Galarde) Protección Ambiental Pág. 122
Nº de Orden 80	Vivienda c/ Villafranca, 3. (Galarde) Protección Ambiental..... Pág. 123
Nº de Orden 81	Vivienda c/ Sur, 1. (Galarde) Protección Ambiental..... Pág. 124
Nº de Orden 82	Vivienda pza. Villafranca, 6, 8. (Galarde) Protección Ambiental..... Pág. 125
Nº de Orden 83	Vivienda c/ Sierra de Atapuerca, 2. (Santovenia de Oca) Protección Ambiental Pág. 126
Nº de Orden 84	Vivienda cmo. de la Iglesia, 1, 2, 3, 9; pza. Mayor, 11. (Santovenia de Oca) Protección Ambiental..... Pág. 127
Nº de Orden 85	Edificio pza. Mayor, 10. (Santovenia de Oca) Protección Ambiental Pág. 129
Nº de Orden 86	Vivienda c/ Galarde, 4. (Villamórico) Protección Ambiental Pág. 130
Nº de Orden 87	Vivienda c/ La Graciosa, 19, 23. (Zalduendo) Protección Ambiental Pág. 131
Nº de Orden 88	Vivienda c/ de la Iglesia, 13, 15. (Zalduendo) Protección Ambiental Pág. 132
Nº de Orden 89	Vivienda c/ La Graciosa, 22, 26. (Zalduendo) Protección Ambiental Pág. 133
Nº de Orden 90	Vivienda c/ La Rioja, 13, 15; c/ Arlanzón, 16. (Zalduendo) Protección Ambiental Pág. 134
Nº de Orden 91	Vivienda c/ del Medio, 33. (Zalduendo) Protección Ambiental Pág. 136
Nº de Orden 92	Vivienda c/ del Medio, 1. (Zalduendo) Protección Ambiental Pág. 137
Nº de Orden 93	Molino de la Vitoriana. (Término municipal) Protección Ambiental..... Pág. 138
Nº de Orden 94	Vivienda c/ Campo, 33. (Agés) Protección Ambiental Pág. 140
Nº de Orden 95	Vivienda c/ Peregrino,1. (Santovenia de Oca) Protección Ambiental Pág. 141
Nº de Orden 96	Edificio c/ Iglesia, 11. (Zalduendo) Protección Ambiental Pág. 142
Nº de Orden 97	Puente de San Juan de Ortega. (Término municipal) Protección Integral Pág. 144
Nº de Orden 98	Puente de los Romeros. (Término municipal) Protección Integral Pág. 145
Nº de Orden 99	Camino de Santiago. (BIC) Pág. 146
Nº de Orden 100	Molino de Cuevas. (Término municipal) Protección Ambiental Pág. 150
Nº de Orden 101	Molino de la Mojonera de Íbeas. (Término municipal) Protección Ambiental..... Pág. 151
Nº de Orden 102	Molino de Zalduendo. (Término municipal) Protección Ambiental..... Pág. 152
Nº de Orden 103	Molino de Agés. (Término municipal) Protección Ambiental Pág. 154
Nº de Orden 104	Molino del Camino de los Molinos. (Término municipal) Protección Ambiental Pág. 156
Nº de Orden 105	Edificaciones auxiliares c/ Iglesia 21, 23, c/Pontón 34. (Agés) Protección Ambiental.. Pág. 157
Nº de Orden 106	Edificaciones auxiliares c/ Adobera 2, 4, c/Pontón 13. (Agés) Protección Ambiental .. Pág. 158
Nº de Orden 107	Comercio c/ Ochabro 2, c/ del Medio 1, 3. (Agés) Protección Ambiental Pág. 160
Nº de Orden 108	Vivienda c/ del Medio 2. (Agés) Protección Ambiental..... Pág. 162
Nº de Orden 109	Vivienda c/ Fragua 1. (Agés) Protección Ambiental Pág. 163
Nº de Orden 110	Vivienda c/ Cigüeña 2. (Agés) Protección Ambiental Pág. 164
Nº de Orden 111	Edificaciones auxiliares C/ Cigüeña 4, C/Campo 30, 32, 34. (Agés) Prot. Ambiental ... Pág. 165

Nº de Orden 112	Edificación auxiliar C/ Campo 44. (Agés) Protección Ambiental.....	Pág. 167
Nº de Orden 113	Edificación auxiliar C/ Campo 42. (Agés) Protección Ambiental.....	Pág. 168
Nº de Orden 114	Edificaciones auxiliares C/Campo 20, 22. (Agés) Protección Ambiental.....	Pág. 169
Nº de Orden 115	Edificación auxiliar C/ Campo 18. (Agés) Protección Ambiental.....	Pág. 171
Nº de Orden 116	Edificación auxiliar C/ Campo 8. (Agés) Protección Ambiental.....	Pág. 172
Nº de Orden 117	Edificación auxiliar C/ Alta 18. (Santovenia de Oca) Protección Ambiental.....	Pág. 173
Nº de Orden 118	Vivienda C/ Sol 1, 2. (Santovenia de Oca) Protección Ambiental.....	Pág. 174
Nº de Orden 119	Vivienda C/ Mayor 29. (Santovenia de Oca) Protección Ambiental.....	Pág. 176
Nº de Orden 120	Edificación auxiliar C/ Mayor 7. (Santovenia de Oca) Protección Ambiental.....	Pág. 177
Nº de Orden 121	Edificación auxiliar C/ Rioja, 20. (Zalduendo) Protección Ambiental.....	Pág. 178
Nº de Orden 122	Edificación auxiliar C/ Rioja, 14. (Zalduendo) Protección Ambiental.....	Pág. 179
Nº de Orden 123	Edificación auxiliar C/ Rioja, 17, 19, C/ Arlanzón, 18. (Zalduendo) Prot. Ambiental.....	Pág. 180
Nº de Orden 124	Edificación auxiliar C/ Rioja, 8. (Zalduendo) Protección Ambiental.....	Pág. 182
Nº de Orden 125	Edificación auxiliar C/ Medio 8, 10. (Zalduendo) Protección Ambiental.....	Pág. 183
Nº de Orden 126	Vivienda y edif. auxiliar C/Arlanzón 1, 3, C/ Medio 6. (Zalduendo) Prot. Ambiental.....	Pág. 184
Nº de Orden 127	Vivienda C/ Rioja, 14. (Zalduendo) Protección Ambiental.....	Pág. 185

ÍNDICE DE PLANOS

1. Localización de elementos protegidos. Término municipal completo
2. Localización de elementos protegidos. Arlanzón. Agés. Galarde. Santovenia de Oca. Villamórico. Zalduendo.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 1
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Iglesia de San Miguel</i>	Arlanzón	Calle Isabel la Católica, 34	14598-34	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS		
SUP. PLANTA	492 m ²	
TIPOLOGÍA	Edificación religiosa	
USO	Dotacional religioso	
MATERIAL FACHADA	Sillería, sillarejo	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	1, 2, 3, 4	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Deficiente

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	INTEGRAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	NO
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 1
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Iglesia de San Miguel</i>	Arlanzón	Calle Isabel la Católica, 34	14598-34	

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº 1
ARLANZÓN			
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Iglesia de San Miguel</i>	Arlanzón	Calle Isabel la Católica, 34	14598-34

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 2
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Iglesia de Ntra. Sra. Eulalia de Mérida</i>	Agés	Calle Pontón, 34	06102-10	

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 3
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	UBICACIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Iglesia</i>	Galarde	100 m al suroeste del núcleo urbano	Pol. 502 parc. 09501	



CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS		
SUP. PLANTA	310 m ²	
TIPOLOGÍA	Edificación religiosa	
USO	Dotacional religioso	
MATERIAL FACHADA	Sillería, mampostería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	1, 3	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	INTEGRAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	X
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	NO
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº
ARLANZÓN			
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Iglesia</i>	Galarde	100 m al suroeste del núcleo urbano	Pol. 502 parc. 09501

3

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 4
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	UBICACIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Iglesia</i>	Santovenia de Oca	65 m al norte del núcleo urbano	Pol. 501 parc 09501-9502	



CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	1769	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS		El escudo tiene la consideración de Bien de Interés Cultural en aplicación de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 14 de marzo de 1963 sobre protección de escudos, cruces de término y otras piezas similares. Asimismo, será necesario recabar autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, con carácter previo a la obtención de licencia de obras, según lo establecido en el art. 36 de la Ley 12/2002, de 11 de julio.
SUP. PLANTA	273 m ²	
TIPOLOGÍA	Edificación religiosa	
USO	Dotacional religioso	
MATERIAL FACHADA	Sillería, mampostería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES		

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	INTEGRAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	X
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	X
CARPINTERÍAS	
REJERÍAS	


TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	NO
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	4
<i>Iglesia</i>	Santovenia de Oca	65 m al norte del núcleo urbano	Pol. 501 parc 09501-9502	

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 5
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Iglesia</i>	Villamórico	Calle de la Iglesia, 2	39867-01	



CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS		
SUP. PLANTA	222 m ²	
TIPOLOGÍA	Edificación religiosa	
USO	Dotacional religioso	
MATERIAL FACHADA	Sillería, mampostería, revoco	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	1, 3	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	INTEGRAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	NO
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº
ARLANZÓN			
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Iglesia</i>	Villamórico	Calle de la Iglesia, 2	39867-01

5

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 6
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Iglesia</i>	Zalduendo	Calle de la Iglesia, 21	01853-01	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS		
SUP. PLANTA	330 m ²	
TIPOLOGÍA	Edificación religiosa	
USO	Dotacional religioso	
MATERIAL FACHADA	Mampostería, sillería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	1, 3	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	INTEGRAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	X
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	NO
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº
ARLANZÓN			
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	6
<i>Iglesia</i>	Zalduendo	Calle de la Iglesia, 21	
REF. CATASTRAL			
01853-01			

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº 7
ARLANZÓN			
ELEMENTO	NÚCLEO	UBICACIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Ermita de Ntra. Sra. del Rebollo</i>	Término municipal	Camino de la Ermita, a 700 m del núcleo de Agés	Pol. 503 parc. 09501


CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS		
SUP. PLANTA		
TIPOLOGÍA	Edificación religiosa	
USO	Dotacional religioso	
MATERIAL FACHADA	Mampostería piedra	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	INTEGRAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERÍAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	NO
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 8
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	UBICACIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Ermita de Valdefuentes</i>	Término municipal	Al noreste del término municipal, junto a la N-120 y el arroyo de Valdefuente	Pol. 11 parc. 0002	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS		
SUP. PLANTA		
TIPOLOGÍA	Edificación religiosa	
USO	Dotacional religioso	
MATERIAL FACHADA	Mampostería y sillarejo	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	4	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	INTEGRAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	


TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	NO
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE: ARLANZÓN				FICHA Nº 8
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Ermita de Valdefuentes</i>	Término municipal	Al noreste del término municipal, junto a la N-120 y el arroyo de Valdefuente	Pol. 11 parc. 0002	

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº 9
ARLANZÓN			
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Puente</i>	Arlanzón	Al sur del núcleo urbano, sobre el río Arlanzón	Pol. 505 parc. 9031


CARACTERÍSTICAS GENERALES	
ANTIGÜEDAD	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	
SUP. PLANTA	
TIPOLOGÍA	Ingeniería civil
USO	Dotacional transporte y comunicaciones
MATERIAL	Sillería piedra
MATERIAL CUBIERTA	
Nº FALDONES	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	INTEGRAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	NO
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE: ARLANZÓN				FICHA Nº 9
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Puente</i>	Arlanzón	Al sur del núcleo urbano, sobre el río Arlanzón	Pol. 505 parc. 9031	

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº 10
ARLANZÓN			
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Puente</i>	Término municipal	250 m al sur de Agés, sobre el río Vena	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS		
SUP. PLANTA		
TIPOLOGÍA	Ingeniería civil	
USO	Dotacional transporte y comunicaciones	
MATERIAL	Sillería y mampostería	
MATERIAL CUBIERTA		
Nº FALDONES		

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	INTEGRAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	NO
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	




CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº
ARLANZÓN			
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Puente</i>	Término municipal	250 m al sur de Agés, sobre el río Vena	

10**DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA**

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº 11
ARLANZÓN			
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Puente</i>	Término municipal	Al sur del núcleo Arlanzón, sobre el río Arlanzón	

CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS		
SUP. PLANTA		
TIPOLOGÍA	Ingeniería civil	
USO	Dotacional transportes y comunicaciones	
MATERIAL FACHADA	Sillería piedra	
MATERIAL CUBIERTA		
Nº FALDONES		

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	
CARPINTERÍA	



PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	INTEGRAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	NO
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE: ARLANZÓN				FICHA Nº 11
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Puente</i>	Término municipal	Al sur del núcleo Arlanzón, sobre el río Arlanzón		

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº 12
ARLANZÓN			
ELEMENTO	NÚCLEO	UBICACIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Fuente (manantial)</i>	Arlanzón	Noroeste del núcleo urbano	


CARACTERÍSTICAS GENERALES	
ANTIGÜEDAD	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	
SUP. PLANTA	
TIPOLOGÍA	Elemento natural
USO	
MATERIAL FACHADA	
MATERIAL CUBIERTA	
Nº FALDONES	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	
ESTRUCTURA	
CUBIERTA	
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	INTEGRAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	
FÁBRICAS	
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	NO
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº 14
ARLANZÓN			
ELEMENTO	NÚCLEO	UBICACIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Fuente</i>	Agés	Calle Pontón / calle de la Fragua	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS		
SUP. PLANTA		
TIPOLOGÍA	Elemento de interés etnológico	
USO		
MATERIAL	Piedra	
MATERIAL CUBIERTA		
Nº FALDONES		

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	
ESTRUCTURA	
CUBIERTA	
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	INTEGRAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	
FÁBRICAS	
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERÍAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	NO
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	UBICACIÓN	REF. CATASTRAL	15
Abrevadero	Agés	Calle del Pontón		

CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS		
SUP. PLANTA		
TIPOLOGÍA	Elemento de interés etnológico	
USO		
MATERIAL	Piedra	
MATERIAL CUBIERTA		
Nº FALDONES		

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	
ESTRUCTURA	
CUBIERTA	
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	INTEGRAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	
FÁBRICAS	
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	NO
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 16
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	UBICACIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Fuente</i>	Galarde	Al suroeste del núcleo urbano		



CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS		
SUP. PLANTA		
TIPOLOGÍA	Elemento de interés etnológico	
USO		
MATERIAL	Piedra	
MATERIAL CUBIERTA		
Nº FALDONES		

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	
ESTRUCTURA	
CUBIERTA	
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	INTEGRAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	
FÁBRICAS	
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	NO
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 17
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	UBICACIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Fuente</i>	Santovenia de Oca	Calle Mayor		



CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS		
SUP. PLANTA		
TIPOLOGÍA	Elemento de interés etnológico	
USO		
MATERIAL	Piedra	
MATERIAL CUBIERTA		
Nº FALDONES		

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	
ESTRUCTURA	
CUBIERTA	
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	INTEGRAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	
FÁBRICAS	
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	NO
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº 18
ARLANZÓN			
ELEMENTO	NÚCLEO	UBICACIÓN	REF. CATASTRAL
Abrevadero	Santovenia de Oca	Calle Mayor	


CARACTERÍSTICAS GENERALES	
ANTIGÜEDAD	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	
SUP. PLANTA	
TIPOLOGÍA	Elemento de interés etnológico
USO	
MATERIAL	Piedra
MATERIAL CUBIERTA	
Nº FALDONES	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	
ESTRUCTURA	
CUBIERTA	
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	INTEGRAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	
FÁBRICAS	
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	NO
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº 19
ARLANZÓN			
ELEMENTO	NÚCLEO	UBICACIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Fuente</i>	Villamórico	Calle Paralela Fuente	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS		
SUP. PLANTA		
TIPOLOGÍA	Elemento de interés etnológico	
USO		
MATERIAL	Piedra	
MATERIAL CUBIERTA		
Nº FALDONES		

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	
ESTRUCTURA	
CUBIERTA	
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	INTEGRAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	
FÁBRICAS	
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	NO
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE: ARLANZÓN			FICHA Nº 20
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Fuente</i>	Zalduendo	A 50 m al norte del núcleo urbano	

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº 21
ARLANZÓN			
ELEMENTO	NÚCLEO	UBICACIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Fuente del Carnero</i>	Término municipal	Junto a la N-120, próximo a la ermita de Valdefuentes	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS		
SUP. PLANTA		
TIPOLOGÍA	Elemento de interés etnológico	
USO		
MATERIAL	Piedra	
MATERIAL CUBIERTA		
Nº FALDONES		

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	
ESTRUCTURA	
CUBIERTA	
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	INTEGRAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	
FÁBRICAS	
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	NO
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Potro	Arlanzón	Calle Cristóbal Colón, 19	14598-03	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS		
SUP. PLANTA		
TIPOLOGÍA	Elemento de interés etnológico	
USO		
MATERIAL	Madera	
MATERIAL CUBIERTA		
Nº FALDONES		

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	
ESTRUCTURA	
CUBIERTA	
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	INTEGRAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	
FÁBRICAS	
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	NO
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 23
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Antiguo balneario</i>	Arlanzón	Calle El Balneario, 23	10599-07	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	Principios s.XX	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS		Esta protección se establece sobre los restos del Antiguo Balneario, que se localizan en el interior del cuerpo absidal de la edificación actual.
SUP. PLANTA		
TIPOLOGÍA		
USO		
MATERIAL		
FACHADA		
MATERIAL CUBIERTA		
Nº FALDONES		

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	
ESTRUCTURA	
CUBIERTA	
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	ESTRUCTURAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	
FÁBRICAS	
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA
ARLANZÓN			Nº
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Antiguo balneario</i>	Arlanzón	Calle El Balneario, 23	23

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 24
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Arlanzón	Camino Escalerón, 14	09584-01	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	140 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO		
MATERIAL FACHADA	Mampostería piedra y ladrillo	
MATERIAL CUBIERTA		
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Deficiente
CARPINTERÍA	Deficiente

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	ESTRUCTURAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA
ARLANZÓN				Nº
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	24
<i>Vivienda</i>	Arlanzón	Camino Escalerón, 14	09584-01	

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 25
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Arlanzón	Calle Samuel Morse, 25	11586-14	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	153 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Sillería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica plana	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	ESTRUCTURAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	X
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	X

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	26
Vivienda	Arlanzón	Calle Samuel Morse, 20	12573-08	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	3	
SUP. PLANTA	117 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Sillería, mampostería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	ESTRUCTURAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 26
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Vivienda</i>	Arlanzón	Calle Samuel Morse, 20	12573-08	

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 27
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Arlanzón		12587-01	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	82 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Sillería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	ESTRUCTURAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	Color carpintería. Acabado contador electricidad. Material bajante.
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 29
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Galarde	Calle Librata, 4	61757-03	

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	174 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Sillería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	ESTRUCTURAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	Color carpintería (verde)
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 30
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Galarde	Plaza Villafranca, 7	62758-05	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	89 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Sillería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	ESTRUCTURAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA
ARLANZÓN				Nº
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	30
Vivienda	Galarde	Plaza Villafranca, 7	62758-05	

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 31
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Vivienda</i>	Zalduendo	Calle Alta, 15, 17, 19 Calle Arlanzón, 7	00857-11, 10, 09, 08	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	289 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO		
MATERIAL FACHADA		
MATERIAL CUBIERTA		
Nº FALDONES		

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	ESTRUCTURAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERÍAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº 31
ARLANZÓN			
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Vivienda</i>	Zalduendo	Calle Alta, 15, 17, 19 Calle Arlanzón, 7	00857-11, 10, 09, 08

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº 32
ARLANZÓN			
ELEMENTO	NÚCLEO	UBICACIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Molino de San Andrés</i>	Término municipal	A 400 m al oeste del núcleo de Arlanzón, sobre el río Arlanzón	Pol 504 parc. 35319


CARACTERÍSTICAS GENERALES	
ANTIGÜEDAD	1915
Nº PLANTAS	2
SUP. PLANTA	
TIPOLOGÍA	Elemento de interés etnológico
USO	
MATERIAL FACHADA	Sillería, mampostería
MATERIAL CUBIERTA	Teja hormigón
Nº FALDONES	2

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	ESTRUCTURAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE: ARLANZÓN				FICHA Nº 32
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Molino de San Andrés</i>	Término municipal	A 400 m al oeste del núcleo de Arlanzón, sobre el río Arlanzón	Pol 504 parc. 35319	

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 34
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Horno	Arlanzón	Calle Isabel la Católica, 13	14595-18	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	1	
SUP. PLANTA	40 m ²	
TIPOLOGÍA	Elemento de interés etnológico	
USO		
MATERIAL FACHADA	Mampostería y sillares	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	3	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Ruina
CUBIERTA	Ruina
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERÍAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 35
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Arlanzón	Calle Edison, 7, 9	12607-07, 06	

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	1866	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2, 3	
SUP. PLANTA	50 m ² , 59 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Mampostería, sillería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable / Deficiente

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 36
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Arlanzón	Calle Edison, 16	13608-05	

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	89 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Sillarejo, ladrillo	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica	
Nº FALDONES	3	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	Color carpintería
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 37
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Arlanzón	Calle Edison, 14	13608-04	

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	62 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Sillería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	Color carpintería (aluminio)
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 39
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Arlanzón	Calle Cervantes, 27, 29	14601-06, 07	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	181 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Sillería, sillarejo	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica	
Nº FALDONES		

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	Color carpintería
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 40
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Arlanzón	Calle Méndez Núñez, 11, 24D	14595-20, 21	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	137 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Mampostería, sillería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2, 3	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA
ARLANZÓN			Nº
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Vivienda</i>	Arlanzón	Calle Méndez Núñez, 11, 24D	14595-20, 21

40

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 41
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Arlanzón	Calle Newton, 25	12598-03	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	3	El escudo tiene la consideración de Bien de Interés Cultural en aplicación de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 14 de marzo de 1963 sobre protección de escudos, cruces de término y otras piezas similares. Asimismo, será necesario recabar autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, con carácter previo a la obtención de licencia de obras, según lo establecido en el art. 36 de la Ley 12/2002, de 11 de julio.
SUP. PLANTA	129 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Sillarejo	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	
FÁBRICAS	
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	X
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	SI

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA
ARLANZÓN			Nº
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	41
Vivienda	Arlanzón	Calle Newton, 25	
		REF. CATASTRAL	
		12598-03	

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA
ARLANZÓN			Nº
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	42
<i>Vivienda</i>	Arlanzón	REF. CATASTRAL	
		12596-10, 11	

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA
ARLANZÓN			Nº
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	43
Viviendas	Arlanzón	Calle Daoiz y Velarde, 25, Calle Méndez Núñez, 7	
			REF. CATASTRAL
			13599-09, 10

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	1797	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	3	
SUP. PLANTA	71 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Mampostería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2, 3	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	


PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	X
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	X
CARPINTERÍAS	X
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Viviendas</i>	Arlanzón	Calle Daoiz y Velarde, 25 Calle Méndez Núñez, 7	13599-09, 10	

43**DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA**

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº 45
ARLANZÓN			
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL
Vivienda	Arlanzón		14592-03, 04


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	114 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Mampostería, ladrilo	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	
FÁBRICAS	
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	X
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	Acceso
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA
ARLANZÓN			Nº
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL
Vivienda	Arlanzón		14592-03, 04

45

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 46
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Arlanzón	Calle Solacerca, 6	11599-12	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	166 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Mampostería, sillería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	Principal
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	X
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	Acabado chimenea
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 48
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Arlanzón	Calle Newton, 12	13583-03	

CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	68 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Mampostería, sillería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	Color carpintería
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	49
Vivienda	Arlanzón	Calle Daoiz y Velarde, 10	13591-06	

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	1	
SUP. PLANTA	47 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO		
MATERIAL FACHADA	Sillería, mampostería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	1	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Deficiente

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	X
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	SI
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 50
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Arlanzón	Calle Daoiz y Velarde, 23	13598-04	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	73 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Sillería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Deficiente

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	Color carpintería
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 51
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Arlanzón	Calle Daoiz y Velarde, 17	13598-02	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	113 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Mampostería, sillería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	X
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	Color carpintería (aluminio) y persiana
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº 51
ARLANZÓN			
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Vivienda</i>	Arlanzón	Calle Daoiz y Velarde, 17	13598-02

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	52
Vivienda	Arlanzón	Calle Isabel la Católica, 23	13596-04, 05	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	140 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Sillería, sillarejo	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	3	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	Color carpintería
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 52
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Vivienda</i>	Arlanzón	Calle Isabel la Católica, 23	13596-04, 05	

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE: ARLANZÓN			FICHA Nº 54
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Viviendas</i>	Arlanzón	Calle Isabel la Católica, 20, 24	13585-01, 21

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA
ARLANZÓN			Nº
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	55
<i>Viviendas</i>	Arlanzón	Calle Wolta, 13, 39	
		REF. CATASTRAL	
		14591-02, 03	

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 56
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Arlanzón		13585-13	

CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	18 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO		
MATERIAL FACHADA	Sillería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES		

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 57
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Arlanzón	Calle Wolta, 6, 8, 20	14583-01, 03, 04	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	1828	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	1, 2	
SUP. PLANTA	163 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Mampostería piedra, entramado madera	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	1, 3	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable / deficiente
CARPINTERÍA	Aceptable / deficiente

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	Pintura en fachada
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº 57
ARLANZÓN			
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Vivienda</i>	Arlanzón	Calle Wolta, 6, 8, 20	14583-01, 03, 04


DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 59
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Arlanzón	Calle Cristóbal Colón, 23	14597-01	

CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	289 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO		
MATERIAL FACHADA	Mampostería, revoco, sillería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	4	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Deficiente
CARPINTERÍA	Deficiente



PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 60
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Arlanzón	Calle Samuel Morse, 17	09586-01	

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	54 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Sillarejo, sillería, ladrillo	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	Color carpintería
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 61
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Viviendas	Arlanzón	Calle Samuel Morse, 37	11586-07	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	58 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Sillería, pintura	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	Pintura en fachada, color carpintería (azul)
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 62
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Arlanzón	Calle Samuel Morse, 20	12573-08	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	3	
SUP. PLANTA	122 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO		
MATERIAL FACHADA	Revoco, sillería en esquinas.	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Deficiente
CARPINTERÍA	Deficiente

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO


IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 63
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Arlanzón	Calle Samuel Morse, 26	12573-01	

CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	113 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Sillería, ladrillo tejar	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	3	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable



PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	Color aluminio carpintería.
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 64
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Viviendas	Arlanzón	Calle Samuel Morse, 35	11586-08	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	94 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Sillería, pintura	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	X
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	color carpintería (aluminio)
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 65
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Arlanzón	Calle Benito del Castillo, 3	12598-23	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	64 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO		
MATERIAL FACHADA	Sillería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Deficiente

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	X
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 66
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Arlanzón	Calle Samuel Morse, 39	12598-21	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	100 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Sillería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	3	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 67
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Viviendas	Arlanzón	Calle Basilio Barrio, 7, 9	12586-07, 08	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2 / 3	
SUP. PLANTA	57 m ² / 69 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Sillería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica	
Nº FALDONES	2 / 1	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable / deficiente

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 68
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Arlanzón	Calle Basilio Barrio, 13	12586-04	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	77 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Sillería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 69
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Arlanzón		13589-07	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	76 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Sillería, pintura	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	3	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO


IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	Pintura en fachada. Color carpintería. Material bajantes
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 71
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Vivienda</i>	Arlanzón	Calle Cristóbal Colón, 14	14582-04	

CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	106 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO		
MATERIAL FACHADA	Mampostería, sillería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	3	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Deficiente
CARPINTERÍA	



PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE: ARLANZÓN			FICHA Nº 71
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Vivienda</i>	Arlanzón	Calle Cristóbal Colón, 14	14582-04


DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 72
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Arlanzón	Calle Samuel Morse, 36	12575-01	

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS		
SUP. PLANTA	35 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Piedra	
MATERIAL CUBIERTA		
Nº FALDONES		

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	
ESTRUCTURA	
CUBIERTA	
CARPINTERÍA	



PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	
FÁBRICAS	
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	X
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	X
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	SI
DEMOLICIÓN	SI

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 73
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Arlanzón		14592-08	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	77 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO		
MATERIAL FACHADA	Sillería, sillarejo, mampostería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	3	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Deficiente
CARPINTERÍA	Deficiente

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº 73
ARLANZÓN			
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Vivienda</i>	Arlanzón		14592-08

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 74
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Edificación agropecuaria</i>	Arlanzón	Calle Isabel la Católica, 8		


CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS	1	
SUP. PLANTA	61 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO		
MATERIAL FACHADA	Sillarejo, mampostería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Deficiente
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº 76
ARLANZÓN			
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL
Vivienda	Agés	Calle Fragua, 13 Calle Campo, 58	06127-03, 18


CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	121 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO		
MATERIAL FACHADA	Mampostería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES		

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Deficiente
CUBIERTA	Deficiente
CARPINTERÍA	Deficiente

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	X
CARPINTERÍAS	
REJERÍAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA
ARLANZÓN				Nº
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	77
Vivienda	Agés	Calle del Medio	06112-01	

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 79
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Galarde	Calle San Lorenzo, 8	62751-01	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	1950	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	3	
SUP. PLANTA	70 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Revoco	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	X
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	81
<i>Edificación</i>	Galarde	Calle Sur, 1	61744-03	



CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	1767	
SUP. PLANTA	49	
TIPOLOGÍA		
USO		
MATERIAL FACHADA	Mampostería	
MATERIAL CUBIERTA		
Nº FALDONES		

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	
ESTRUCTURA	
CUBIERTA	
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	
FÁBRICAS	
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	X
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	SI
DEMOLICIÓN	SI

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 82
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Viviendas	Galarde	Plaza Villafranca, 6, 8	62744-01, 02	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	154 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Mampostería, sillarejo, sillería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva y mixta	
Nº FALDONES	2, 3	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	Teja curva
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	Chimenea en fachada, acabado contadores de luz, material canalón y bajante. Enfoscado.
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 83
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Santovenia de Oca	Calle Sierra de Atapuerca, 2	20977-03	

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	1800	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	43	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO		
MATERIAL FACHADA	Mampostería, sillería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Deficiente

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	X
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	Pintura en fachada
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº 84
ARLANZÓN			
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Vivienda</i>	Santovenia de Oca	Camino de la Iglesia, 1, 2, 3, 9 Plaza Mayor, 11	21972-01, 02, 03, 07, 06


CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	224 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Sillería, mampostería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	4	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable / Deficiente

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERÍAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	84
<i>Vivienda</i>	Santovenia de Oca	Camino de la Iglesia, 1, 2, 3, 9 Plaza Mayor, 11	21972-01, 02, 03, 07, 06	

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 85
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Edificio</i>	Santovenia de Oca	Plaza Mayor, 10	21971-04	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	57 m ²	
TIPOLOGÍA	Edificación civil	
USO	Equipamiento administrativo	
MATERIAL FACHADA	Sillarejo	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	3	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	X
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA
ARLANZÓN			Nº
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	86
Vivienda	Villamórico	Calle Galarde, 4	
		REF. CATASTRAL	
		40845-03	



CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	1799	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	121 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA		
MATERIAL CUBIERTA		
Nº FALDONES		

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	
ESTRUCTURA	
CUBIERTA	
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	
FÁBRICAS	
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	X
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	SI
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 87
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Zalduendo	Calle La Graciosa, 19, 23	99856-02, 04	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	129 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Sillería, mampostería, revoco	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	X
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	Color carpintería (aluminio)
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 88
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Zalduendo	Calle de la Iglesia, 13, 15	00856-01, 02	

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	139 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Sillarejo	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	3	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	Color persianas, pintura en fachada
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 89
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Zalduendo	Calle La Graciosa, 22, 26	00851-06	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	177 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Sillarejo, revoco	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	Color carpintería, tejadillo en acceso.
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 90
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Zalduendo	Calle La Rioja, 13, 15 Calle Arlanzón, 16	01844-01, 02, 03	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	1790	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	210 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Mampostería, sillería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	3	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Deficiente

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERÍAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	Color carpintería y persianas. Cegado huecos.
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	90
<i>Vivienda</i>	Zalduendo	Calle La Rioja, 13, 15 Calle Arlanzón, 16	01844-01, 02, 03	

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	91
Vivienda	Zalduendo	Calle del Medio, 33	00843-06	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	115 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Revoco	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 92
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Zalduendo	Calle del Medio, 1	99836-01	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	120 m ²	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Sillarejo, mampostería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 93
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Molino de la Vitoriana</i>	Término municipal	Junto a la BU-P-8101		


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2, 3	Se favorecerá su recuperación para usos dotacionales, hosteleros y de turismo rural, según las condiciones señaladas en la Normativa Urbanística.
SUP. PLANTA		
TIPOLOGÍA	Elemento de interés etnológico	En cualquier caso, se mantendrá la estructura y maquinaria de la molinenda.
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Mampostería, sillería, revoco	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable / Deficiente
CARPINTERÍA	Aceptable / Deficiente

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERÍAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	Carpintería en color aluminio y verde
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº 93
ARLANZÓN			
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Vivienda</i>	Término municipal	Junto a la BU-P-8101	

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 95
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Santovenia de Oca	Calle Peregrino, 1	20977-01	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	90 m2	
TIPOLOGÍA	Vivienda	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Mampostería y revoco	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES		

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	Color carpinterías
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	96
<i>Edificio</i>	Zalduendo	Calle Iglesia, 11	00855-02	

CARACTERÍSTICAS GENERALES



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº 97
ARLANZÓN			
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Puente de San Juan de Ortega</i>	Término municipal	Al noroeste del núcleo urbano de Agés, sobre el río Vena	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS		
SUP. PLANTA		
TIPOLOGÍA	Construcción civil	
USO		
MATERIAL		
MATERIAL CUBIERTA		
Nº FALDONES		

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	INTEGRAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	NO
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº 98
ARLANZÓN			
ELEMENTO	NÚCLEO	UBICACIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Puente de los Romeros</i>	Término municipal	Al oeste del núcleo de Santovenia, sobre el río Vena	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS		
SUP. PLANTA		
TIPOLOGÍA	Construcción civil	
USO		
MATERIAL		
MATERIAL CUBIERTA		
Nº FALDONES		

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	INTEGRAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	


TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	NO
REESTRUCTURACIÓN	NO
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:		FICHA
ARLANZÓN		Nº
ELEMENTO		99
<i>Camino de Santiago en Burgos</i>		

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
UBICACIÓN	Según Plano
OBSERVACIONES	<p>El Camino de Santiago fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico el 5 de septiembre de 1962. El municipio de Arlanzón fue incluido como parte integrante del mismo por el Decreto 324/99, de 23 de diciembre.</p> <p>Se establece una banda de protección de 100 m a cada lado del Camino, que, allí donde es posible, se ajusta a límites físicos, geográficos o de propiedad próximos.</p> <p>La protección en los núcleos urbanos, es la de la de los edificios que dan fachada al Camino, o a espacios que se abren a él, afectando esta protección a la fachada de dichas construcciones.</p> <p>El área de protección del Camino se extiende al entorno de las iglesias de Agés, Santovenia y Zalduendo.</p>



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:

ARLANZÓNFICHA
Nº**99**

ELEMENTO

Camino de Santiago

PLANO DE SITUACIÓN: AGÉS



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:

ARLANZÓNFICHA
Nº**99**

ELEMENTO

Camino de Santiago

PLANO DE SITUACIÓN: SANTOVENIA




CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:

ARLANZÓNFICHA
Nº**99**

ELEMENTO

Camino de Santiago

PLANO DE SITUACIÓN: ZALDUENDO



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº 100
ARLANZÓN			
ELEMENTO	NÚCLEO	UBICACIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Molino de Cuevas</i>	Término municipal	Junto al río Arlanzón, a 600 m al suroeste del núcleo de Arlanzón.	Pol. 504 parc. 09504


CARACTERÍSTICAS GENERALES	
ANTIGÜEDAD	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2
SUP. PLANTA	
TIPOLOGÍA	Elemento de interés etnológico
USO	Dotacional cultural
MATERIAL FACHADA	Sillarejo y mampostería
MATERIAL CUBIERTA	Teja de hormigón
Nº FALDONES	2
Se mantendrá la estructura y maquinaria de la molienda.	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA
ARLANZÓN			Nº
ELEMENTO	NÚCLEO	UBICACIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Molino de la Mojonera de Ibeas</i>	Término municipal	Al suroeste del término municipal a 450 m al sur de la BU-P-8101	Pol. 505 parc. 15006
			101


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	1	Se favorecerá su recuperación para usos dotacionales, hosteleros o de turismo rural, según las condiciones señaladas en la Normativa Urbanística.
SUP. PLANTA		
TIPOLOGÍA	Elemento de interés etnológico	En cualquier caso, se mantendrá la estructura y maquinaria de la molinenda.
USO		
MATERIAL FACHADA	Mampostería	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	3	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 102
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	UBICACIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Molino de Zalduendo</i>	Término municipal	Al suroeste del término municipal a 100 m al sur de la BU-P-8101	92627-01	



CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	1	Se favorecerá su recuperación para usos dotacionales, hosteleros o de turismo rural, según las condiciones señaladas en la Normativa Urbanística.
SUP. PLANTA		
TIPOLOGÍA	Elemento de interés etnológico	En cualquier caso, se mantendrá la estructura y maquinaria de la molinera.
USO		
MATERIAL FACHADA	Mampostería y sillarejo	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	4	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERÍAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº 102
ARLANZÓN			
ELEMENTO	NÚCLEO	UBICACIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Molino de Zaldueño</i>	Término municipal	Al suroeste del término municipal a 100 m al sur de la BU-P-8101	92627-01

CARACTERÍSTICAS GENERALES



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº
ARLANZÓN				103
ELEMENTO	NÚCLEO	UBICACIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Molino de Agés</i>	Término municipal	A 200 m al oeste del núcleo de Agés	Pol. 505, parc 05424	

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS		Se favorecerá su recuperación para usos dotacionales, hosteleros o de turismo rural, según las condiciones señaladas en la Normativa Urbanística.
SUP. PLANTA		
TIPOLOGÍA	Elemento de interés etnológico	En cualquier caso, se mantendrá la estructura y maquinaria de la molienda.
USO		
MATERIAL FACHADA	Mampostería de piedra	
MATERIAL CUBIERTA		
Nº FALDONES		

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Ruina
ESTRUCTURA	
CUBIERTA	
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA
ARLANZÓN			Nº
ELEMENTO	NÚCLEO	UBICACIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Molino de Agés</i>	Término municipal	A 200 m al oeste del núcleo de Agés	Pol. 505, parc 05424

103**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 104
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	UBICACIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Molino del Camino de los Molinos</i>	Término municipal	Al suroeste del término municipal, a 250 m al sur de la BU-P-8101	Pol.504 parc. 05604	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD		OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	La protección se limita a los elementos originales del molino.
SUP. PLANTA		
TIPOLOGÍA	Elemento de interés etnológico	Se mantendrá la estructura y maquinaria de la molienda.
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Mampostería de piedra, ladrillo	
MATERIAL CUBIERTA	Pizarra	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 105
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Edificaciones auxiliares</i>	Agés	C/ Iglesia, 21, 23 C/ Pontón, 34	06102-03; -04; -09	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	1890 (aprox.)	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2 + bajo cubierta	
SUP. PLANTA	173 m ²	
TIPOLOGÍA	Edificación alineada	
USO	Almacenamiento	
MATERIAL FACHADA	Entramado tapial y estructura de madera	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	4	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Deficiente
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Deficiente

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	X
REJERÍAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	Carpintería metálica
ELEMENTOS ADOSADOS	Instalaciones eléctricas



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 106
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Edificaciones auxiliares</i>	Agés	Calle Adobera, 2, 4; c/ Pontón, 13	06116-02; -03; -04	

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA
ARLANZÓN				Nº
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	107
Comercio	Agés	Calle Ochabro, 2, Calle Del Medio, 1, 3	06118-01; -02; -22	

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	1890 (aprox.)	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2 + bajo cubierta	
SUP. PLANTA	146 m ²	
TIPOLOGÍA	Edificación alineada	
USO	Terciario. Comercial	
MATERIAL FACHADA	Mampostería p. baja y entramado p. superior	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	3	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	X
REJERÍAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº
ARLANZÓN				107
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Comercio	Agés	Calle Ochabro, 2, Calle Del Medio, 1, 3	06118-01; -02; -22	

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA
ARLANZÓN				Nº
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	108
Vivienda	Agés	Calle del Medio, 2	06119-01	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	1900 (aprox.)	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2 + bajo cubierta	
SUP. PLANTA	84 m ²	
TIPOLOGÍA	Edificación alineada	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Mampostería revocada planta baja y entramado p. superior	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	X
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	X
REJERÍAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	Instalaciones eléctricas



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 110
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Agés	Calle Cigüeña, 2	06121-02	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	1900 (aprox.)	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	68 m ²	
TIPOLOGÍA	Edificación alineada	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Mampostería p. baja y entramado p. superior	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Buena
ESTRUCTURA	Buena
CUBIERTA	Buena
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	X
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA
ARLANZÓN				Nº
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	111
<i>Edificaciones auxiliares</i>	Agés	C/ Cigüeña 4, C/Campo 30, 32, 34	06121-01; -03; -06; -07	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	1890 (aprox.)	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2 + 1	
SUP. PLANTA	275 m ²	
TIPOLOGÍA	Edificación alineada	
USO	Almacenamiento	
MATERIAL FACHADA	Mampostería p. baja y entramado p. superior	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Deficiente

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	X
REJERÍAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA
ARLANZÓN			Nº
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	111
<i>Edificaciones auxiliares</i>	Agés	C/ Cigüeña 4, C/Campo 30, 32, 34	
			REF. CATASTRAL
			06121-01; -03; -06; -07

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº
ARLANZÓN				112
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Edificación auxiliar</i>	Agés	Calle del Campo, 44	06128-03	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	1900 (aprox.)	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	60 m ²	
TIPOLOGÍA	Edificación alineada	
USO	Almacenamiento	
MATERIAL FACHADA	Entramado	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Deficiente

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERÍAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº
ARLANZÓN			114
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Edificaciones auxiliares</i>	Agés	Calle Campo, 20, 22	05114-02; -03


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	1890 (aprox.)	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	1	
SUP. PLANTA	143 m ²	
TIPOLOGÍA	Edificación alineada	
USO	Almacenamiento	
MATERIAL FACHADA	Entramado de madera y tapial	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	X
REJERÍAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA
ARLANZÓN			Nº
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	114
<i>Edificación auxiliar</i>	Agés	Calle Campo, 20, 22	
			REF. CATASTRAL
			05114-02; -03

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA
ARLANZÓN				Nº
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	115
<i>Edificación auxiliar</i>	Agés	Calle Campo, 18	05114-01	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	1910 (aprox.)	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	116 m ²	
TIPOLOGÍA	Edificación alineada	
USO	Almacenamiento	
MATERIAL FACHADA	Mampostería p. baja y entramado p. superior	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	3	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	Carpintería metálica y color
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 116
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Edificación auxiliar</i>	Agés	Calle Campo, 8	05121-04	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	1890 (aprox.)	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	1	
SUP. PLANTA	87 m ²	
TIPOLOGÍA	Edificación alineada	
USO	Almacenamiento	
MATERIAL FACHADA	Mampostería de piedra	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Deficiente

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	X
CARPINTERÍAS	
REJERIAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:			FICHA Nº
ARLANZÓN			117
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL
<i>Edificación auxiliar</i>	Santovenia de Oca	Calle Alta, 18	22973-03


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	1890 (aprox.)	OBSERVACIONES Es urgente la adopción de medidas destinadas a la preservación y mantenimiento del edificio.
Nº PLANTAS	1	
SUP. PLANTA	52 m ²	
TIPOLOGÍA	Edificación alineada	
USO	Almacenamiento	
MATERIAL FACHADA	Mampostería zócalo y entramado p. superior	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	1	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Deficiente
ESTRUCTURA	Deficiente
CUBIERTA	Deficiente
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERÍAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA
ARLANZÓN				Nº
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	118
Vivienda	Santovenia de Oca	Calle el Sol, 1, 2	22972-03; -04	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	1890 (aprox.)	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	101 m ²	
TIPOLOGÍA	Edificación alineada	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Mampostería p. baja y entramado p. superior	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	X
CARPINTERÍAS	X
REJERÍAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA
ARLANZÓN				Nº
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	118
Vivienda	Santovenia de Oca	Calle el Sol, 1, 2	22972-03; -04	

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA
ARLANZÓN				Nº
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	119
Vivienda	Santovenia de Oca	Calle Mayor 29	21976-04	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	1890 (aprox.)	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	116 m ²	
TIPOLOGÍA	Edificación alineada	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Mampostería p. baja y entramado p. superior	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	X
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	X
REJERÍAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 120
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Edificación auxiliar</i>	Santovenia	Calle Mayor, 7	20976-01	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	1900 (aprox.)	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	203 m ²	
TIPOLOGÍA	Edificación alineada	
USO	Almacenamiento	
MATERIAL FACHADA	Mampostería p. baja y entramado p. superior	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Deficiente
ESTRUCTURA	Deficiente
CUBIERTA	Deficiente
CARPINTERÍA	Deficiente

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	X
REJERÍAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 121
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Edificación auxiliar</i>	Zalduendo	Calle Rioja, 20	02858-05	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	1940 (aprox.)	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	1	
SUP. PLANTA	108 m ²	
TIPOLOGÍA	Edificación alineada	
USO	Almacenamiento	
MATERIAL FACHADA	Mampostería piedra	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	
REJERÍAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº
ARLANZÓN				122
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Edificación auxiliar</i>	Zalduendo	Calle Rioja, 14	02858-02	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	1900 (aprox.)	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	1	
SUP. PLANTA	134 m ²	
TIPOLOGÍA	Edificación alineada	
USO	Almacenamiento	
MATERIAL FACHADA	Mampostería en zócalo y entramado de madera	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Deficiente
ESTRUCTURA	Deficiente
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Deficiente

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	X
REJERÍAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA
ARLANZÓN				Nº
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	123
<i>Viviendas y Edificación auxiliar</i>	Zalduendo	C/ Rioja, 17, 19, c/ Arlanzón, 18	01858-01; -02; -03	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	1900 (aprox.)	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	La protección del números 17 se limita a la fachada que da frente al camino y a la fábrica de piedra del lateral oeste. Mientras, la protección del número 18 se extiende, además, a la estructura, composición y materiales de la cubierta. En ambos casos, las actuaciones de reforma de los inmuebles en sus fachadas norte han sido desafortunadas
SUP. PLANTA	163 m ²	
TIPOLOGÍA	Edificación alineada	
USO	Residencial y Almacenamiento	
MATERIAL FACHADA	Sillería, Mampostería y entramado p. superior (nº 19)	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Deficiente

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	X
REJERÍAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	Acabados y composición de los pisos altos de las fachadas norte de los números 17 y 18
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA
ARLANZÓN				Nº
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	123
<i>Viviendas y Edificación auxiliar</i>	Zalduendo	C/ Rioja, 17, 19, c/ Arlanzón, 18	01858-01; -02; -03	

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº 124
ARLANZÓN				
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
<i>Edificación auxiliar</i>	Zalduendo	Calle Rioja, 8	02851-02	

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	1900 (aprox.)	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	1	
SUP. PLANTA	95 m ²	
TIPOLOGÍA	Edificación alineada	
USO	Almacenamiento	
MATERIAL FACHADA	Mampostería piedra	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	X
REJERÍAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA
ARLANZÓN				Nº
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	125
<i>Edificación auxiliar</i>	Zalduendo	Calle del Medio, 8, 10	00834-03; -04	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	1900 (aprox.)	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	70 m ²	
TIPOLOGÍA	Edificación alineada	
USO	Almacenamiento	
MATERIAL FACHADA	Mampostería p. baja y entramado p. superior	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	X
REJERÍAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA
ARLANZÓN				Nº
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	126
Vivienda y Edificación auxiliar	Zalduendo	Calle Arlanzón, 1, 3; Calle Medio, 6	00834-02; -07; -08	


CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ANTIGÜEDAD	1900 (aprox.)	OBSERVACIONES
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	102 m ²	
TIPOLOGÍA	Edificación alineada	
USO	Residencial y Almacenamiento	
MATERIAL FACHADA	Mampostería p. baja y entramado p. superior	
MATERIAL CUBIERTA	Teja cerámica curva	
Nº FALDONES	2	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Aceptable
ESTRUCTURA	Aceptable
CUBIERTA	Aceptable
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	X
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	X
CHIMENEAS	X
ALEROS, CORNISAS	X
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	
CARPINTERÍAS	X
REJERÍAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	NO

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	
ELEMENTOS ADOSADOS	



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO DE:				FICHA Nº
ARLANZÓN				127
ELEMENTO	NÚCLEO	DIRECCIÓN	REF. CATASTRAL	
Vivienda	Zalduendo	Calle Rioja, 2	00846-01	

CARACTERÍSTICAS GENERALES		OBSERVACIONES
ANTIGÜEDAD		
Nº PLANTAS	2	
SUP. PLANTA	122 m ²	
TIPOLOGÍA	Edificación alineada	
USO	Residencial	
MATERIAL FACHADA	Sillería de piedra	
MATERIAL CUBIERTA	Teja mixta	
Nº FALDONES	2	


El edificio original ha sufrido una reforma muy desafortunada, mediante la ampliación de una planta, con cambio de orientación de la cubierta y empleo de diseño y materiales importados no coherentes con las tipologías tradicionales. A pesar de ello, se ha mantenido la fábrica de la planta inferior, que es la que ostenta la protección otorgada en este documento. Por ello, se permiten, excepcionalmente, las obras de demolición, referidas a los elementos añadidos a los elementos originales de la edificación.


ESTADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACIÓN	
MUROS	Bueno
ESTRUCTURA	Bueno
CUBIERTA	Bueno
CARPINTERÍA	Aceptable

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS	
GRADO DE PROTECCIÓN DEL ELEMENTO	AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS A PROTEGER	
COMPOSICIÓN DE FACHADA	
VOLUMETRÍA	
FÁBRICAS	X
CUBIERTA	
CHIMENEAS	X
ALEROS, CORNISAS	
BALCONES	
GALERÍAS	
MIRADORES	
REMETIDOS	
ESCALERAS	
BLASÓN, ESCUDOS, INSCRIPCIONES	
DINTELES, JAMBAS, ALFEIZARES	X
CARPINTERÍAS	
REJERÍAS	

TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS (art. 8.2.8)	
RESTAURACIÓN	SI
CONSERVACIÓN	SI
ACONDICIONAMIENTO	SI
REESTRUCTURACIÓN	SI
AMPLIACIÓN	NO
DEMOLICIÓN	SI

IMPACTOS NEGATIVOS A ELIMINAR	
EN EDIFICIO	Piso superior. Carpintería metálica. Material y composición de cubierta
ELEMENTOS ADOSADOS	





- ◆◆◆◆ CAMINO DE SANTIAGO
- ▨ ÁREA DE PROTECCIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO
- PI PROTECCIÓN INTEGRAL
- PE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL
- PA PROTECCIÓN AMBIENTAL

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE ARLANZÓN

VOLUMEN II : DOCUMENTACIÓN NORMATIVA





 Ayuntamiento de Arlanzón	REDACTOR JOSE LUIS GARCIA RAMOS
 JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN <small>CONSEJO DE POLÍTICA TERRITORIAL</small>	

PLANO DE:
Catalogación
 Catálogo de Elementos Protegidos

NUCLEO:
Termino Municipal

FASE DE TRAMITACION:
APROBACION PROVISIONAL Y DEFINITIVA

NORTE 	Nº PLANO: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">CT-01</div>
ESCALA:	FECHA: Mayo 2011



- - - - - CAMINO DE SANEAMIENTO
 [Hatched Area] ZONA DE PROTECCIÓN DEL CAMINO DE SANEAMIENTO
 [Dotted Area] ZONA DE PROTECCIÓN DEL CAMINO DE SANEAMIENTO

● PI PROTECCIÓN INTEGRAL
 ● PE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL
 ● PA PROTECCIÓN AMBIENTAL

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE ARLANZÓN
 VOLUMEN II | DOCUMENTACIÓN NORMATIVA

Ayuntamiento de Arlanzón | REDACTOR: JOSÉ LUIS GARCÍA MADRUGA

PLAN DE: **Catalogación**
 Catálogo de Elementos Protegidos

MUNICIPIO: Arlanzón - Agés - Galarde - Santovenia de Oca - Villamórico - Zalduendo

FASE DE TRAMITACIÓN: APROBACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA

NORTE [North Arrow] | Nº PLANO: CT-02

BOMBA: | FECHA: Mayo 2011